https://tdvzvt.ru/

Весы платформенные низкопроф. ЭЛЬТОН(Нп)-300 кг (1250 х 1250 мм) констр.ст., Н8С, A-12E/Титан12, ГС



Стоимость 59 460 руб.*

^{*} цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru

Характеристики

Артикул	УП000002505-1
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Модельный ряд	ЭЛЬТОН (Нп)
Материал платформы	Конструкционная сталь
Грузоподъемность	300 кг
Размер платформы	1250 x 1250 мм
Тип платформы	Низкопрофильные
Тип покраски	Грунт-эмаль
Класс точности	III (Средний)
Количество интервалов взвешивания	1
Цена деления	0,1 кг
Минимальная нагрузка	2,0 кг
Время взвешивания	3 сек (не более)
Допустимая кратковременная перегрузка весов	150%
Количество весоизмерительных опор	4 шт
Тип датчика	нвс
Степень защиты датчиков	IP67
Тип индикатора	А-12Е/Титан12
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция дозирования	нет
Встроенный аккумулятор	есть
Длина кабеля	5 м
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Рабочий температурный диапазон для платформы	-30+40 °C
Сертификация	Внесены в госреестр
Цвет (OZON)	синий
Тип весов (OZON)	электронные
Функции (OZON)	Автоматическое выключение
Конструктивные особенности (OZON)	выносной блок управления
Поверка	Включена в стоимость
Гарантия	12 мес



Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru **Телефон:** 8 (800) 200-25-30

Описание

Низкопрофильные платформенные весы Эльтон (Нп) предназначены для взвешивания различных грузов в складском хозяйстве, в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Предусмотрена возможность заезда на весы груженых тележек с предварительным обнулением веса тележки. Весы поставляются в исполнении из конструкционной или нержавеющей стали.

Платформенные весы Эльтон (Нп) конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, с встроенными тензометрическими датчиками и весоизмерительного терминала. Стандартная платформа весов выполнена из окрашенной конструкционной стали с насечкой. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В электронных весах Эльтон используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей.

Комплектация:

- платформа весов в сборе с тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Дополнительная комплектация:

- стойка терминала
- дублирующее табло дополнительный индикатор веса с крупной индикацией
- климатический шкаф
- система автономного питания
- система удаленного видеонаблюдения

Весы платформенные Эльтон (Нп) выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011




Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники https://tdvzvt.ru/


Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru **Телефон:** 8 (800) 200-25-30


Регистрационный номер в госреестре СИ №61379-15 (посмотреть)

Фотографии















Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru **Телефон:** 8 (800) 200-25-30

Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор Волгоградского Завода Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

28 апреля 2024