



Весовой индикатор CI-600D, CAS Corporation



Стоимость

663 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000034043
Производитель	CAS Corporation
Тип индикатора	CI-600D
Класс	цифровые
Тип индикации	жидкокристаллический
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS485
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	есть
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	нет
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	10 Вт
Входная чувствительность	1 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,5~ 30 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/10000
Частота обновления показаний дисплея	макс. 1/5 000 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	192x190x98 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Весовой индикатор CAS CI-600D имеет светодиодный дисплей. Способен подпитываться от сети или АБ. Есть функция запоминания показаний при внезапном отключении питания. Панель для настенного закрепления позволяет экономить место на рабочей поверхности и делает использование более удобным. Измерение массы брутто, нетто, выборка массы тары и специальная кнопка "ТАРА" делают индикатор подходящим для платформенных и счетных весов, для весоизмерительных систем любой сферы деятельности.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

23 апреля 2024