




## Весовой транспортер СТРИЖ-15 (до 15 кг, 1250 x 750 мм) НЕРЖ.



**Стоимость**

**588 480 руб.\***

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

Артикул	УТ000009114
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Видео (код из Youtube)	
Грузоподъемность	15 кг
Габариты (Д x Ш x В)	1250 x 750 x 900 мм
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Наличие электропривода	Да
Класс точности	III класс (средний)
Цена деления	20 г
Способ измерения	Тензометрическая система
Рабочий температурный диапазон	-20...+50 °С
Питание от сети	380 В
Потребляемая мощность (не более)	до 1,2 кВт
Время прогрева до рабочего состояния, не более	5 мин
Степень защиты	IP 54
Время непрерывной работы	неограниченно
Средний срок службы (не менее)	7 лет
Гарантия	12 мес



## Описание

Весовой транспортер позволяет вести оперативный учет грузов, запоминать их вес и производить выбраковку грузов, не соответствующих заданным параметрам.

Весовой транспортер устанавливается между секциями основного конвейера с одинаковыми техническими параметрами (скорость, ширина ленты, высота установки).

Транспортеры комплектуются конвейерной лентой различного типа и ширины. Отличаются мощностью и частотой мотор-редукторов и частотных преобразователей, необходимых для плавного изменения скорости ленты при настройке.

Изготавливается из конструкционной или нержавеющей стали под заказ согласно заполненному опросному листу от Заказчика.

### Стандартная комплектация:

- Весовой транспортер с регулируемыми по высоте опорами;
- Шкаф управления с панелью оператора;
- Комплект тех.документации.

### Индикация на панели управления оператора:

- текущий вес груза на транспортере;
- счетчик суммарной массы за весь период работы транспортера;
- три обнуляемых счетчика массы (итоговая масса за период, количество единиц продукции за период, счетчик отбракованных изделий).

### Опционально поставляется:

- Стойка для установки шкафа управления на удалении от транспортера;
- Настенное крепление для установки шкафа управления на удалении от транспортера;
- Удлиненный кабель 20 метров;
- Отбраковщик-пушер для удаления с транспортерной ленты некондиционного товара;




- Светозвуковая колонна (сигнализация отбраковки);
- Комплект видеорегистрации (видеорегистратор, видеокамера, видео монитор);
- Дублирующее табло (дополнительный индикатор веса с крупной индикацией);
- Считыватель штрих-кода.

По вашему индивидуальному заказу возможно изготовление любого нестандартного взвешивающего транспортера с дополнительным функционалом.



## Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД  
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

1 марта 2024