



Дозатор ДОН (ОМ+МКР) комбинированный на стойке



Стоимость

729 570 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000014761
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Пределы дозирования	от 20 до 1500 кг
Тип мешков	Мешки + БИГ-БЭГ
Класс точности	Коммерческая точность (Класс 0,5)
Производительность	до 200 мешков/ час
Тип фасуемого продукта	Сыпучие, порошкообразные, зернистые и кусковые
Температура фасуемого продукта	до +80 °С
Материалы соприкасающиеся с продуктом	Конструкционная сталь
Максимальная фракция продукта, до	50 мм
Режим дозирования	Двухскоростной "ГРУБО", "ТОЧНО"
Время прогрева до рабочего состояния, не более	5 мин
Способ измерения	Тензометрическая система
Рабочий температурный диапазон	-10...+50 °С
Рабочая температура воздуха с осушкой пневмосети	от -20 до +45 °С
Рабочая температура воздуха без осушки пневмосети	от +1 до +40 °С
Тип питателя подачи продукта	Транспортер ленточный
Фиксация мешка	Пневматический прижим
Сброс мешка	Пневматический сброс
Габариты (Д x Ш x В)	1700 x 1700 x 3500
Масса	95 кг
Электропитание от сети переменного тока	380 В
Потребляемая мощность (не более)	до 1,2 кВт
Номинальное давление сжатого воздуха	0,4 - 0,6 МПа
Расход сжатого воздуха, не более	25 л/мин (1,5 м3/час)
Рабочая относительная влажность воздуха, не более	85%
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232, RS485, Modbus RTU, Modbus TCP (Опция)
Степень защиты	IP 54
Время непрерывной работы	неограниченно
Средний срок службы (не менее)	10 лет
Картинки	Array
Гарантия	12 мес
Гарантия с пуско-наладочными работами ВЗВТ	18 мес



Описание

Дозатор **ДОН (ОМ+МКР)** комбинированный дозатор с ленточным питателем предназначен для фасовки хорошо сыпучих продуктов в мешки сразу 2-х типов: открытые (зашивные) 20-50 кг и мягкие контейнеры МКР (БИГ-БЭГ). Подходит для фасовки таких продуктов - зерно, сахар, крупы и семена, гранулы, порошки и топливные пеллеты.

Работа дозатора основана на постоянно повторяющемся цикле дозирования материала при фиксации оператором горловину мешка (или вкладыша МКР) на засыпную воронку дозатора. При этом горловина фиксируется пневмоприжимом, при необходимости производится раздув мешка и производится загрузка в режиме «ГРУБО» и «ТОЧНО». Мешки до 50 кг автоматически сбрасываются при наполнении до заданного веса, а БИГ-БЭГ снимается погрузчиком или рохлей. По окончании каждого цикла загрузки на индикаторе пульта управления дозатора отображается итоговый вес мешка и количество мешков нарастающим итогом в штуках и тоннах.

Удобство эксплуатации:

- Простое меню оператора, не требующая высокой квалификации работа.
- Полуавтоматический режим работы - процесс фасовки производится автоматически, кроме надевания мешка на горловину и снятия наполненного мягкого контейнера с дозатора.

Преимущества:

- Фасовка двух типов мешков ОМ (открытые, зашивные) и МКР (типа БИГ-БЭГ) может осуществляться в рамках даже одной смены путем простого подключения/ отключения горловины ОМ в течении 5-и минут;
- Высокая производительность в час: фасовка до 400 открытых (зашивных) мешков или до 15 мягких контейнеров типа БИГ-БЭГ;
- Высокая точность дозирования (класс 0,5);
- Низкие требования к условиям эксплуатации и квалификации персонала;
- Установка, настройка и первичный запуск дозатора в работу в течении считанных часов;
- Простота эксплуатации;
- Возможность изготовления конструкции из нержавеющей стали.

Надежность:



- Прочная конструкция и конструкционной стали "с запасом прочности";

- Вся линейка дозаторов ДОН имеет универсальные переходные фланцы для комплектации различными видами питателей, воронками для разных мешков, ворошителями, шиберными заслонками. Что позволяет при появлении у заказчика новых продуктов (например кусковых, плохо сыпучих) менять назначение дозатора для работы с новыми материалами.

- Применение электронных и пневматических компонентов только ведущих, проверенных производителей.

Дозатор ДОН (ОМ+МКР) комбинированный дозатор с ленточным питателем может поставляться совместно с линией зашивки мешков 20-50 кг.

Вы можете купить дозатор для самостоятельного ввода в эксплуатацию или заказать монтаж дозатора "ПОД КЛЮЧ".



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





**Волгоградский Завод
Весоизмерительной Техники**
<https://tdvzvt.ru/>

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

20 апреля 2024