



## Рольганг весовой 2000 x 1100 мм (до 1000 кг), эл. привод



**Стоимость**

**441 074 руб.\***

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

Артикул	УП000006245
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Грузоподъемность	1000 кг
Габариты (Д x Ш x В)	2000 x 1100 x 290 мм
Наличие электропривода	Да
Класс точности	III класс (средний)
Цена деления	500 г
Способ измерения	Тензометрическая система
Рабочий температурный диапазон	-20...+50 °С
Питание от сети	380 В
Потребляемая мощность (не более)	до 1,2 кВт
Время прогрева до рабочего состояния, не более	5 мин
Степень защиты	IP 54
Время непрерывной работы	неограниченно
Средний срок службы (не менее)	7 лет
Гарантия	12 мес



## Описание

**Весовой рольганг** предназначен для взвешивания штучных грузов (коробок, мешков, ящиков, поддонов с продукцией) перемещаемых по рольганговой линии или ленточному конвейеру.

Отличие приводного и гравитационного весового рольганга:

Взвешивание груза осуществляется при перемещении на весовой рольганг груза в ручную, если используется рольганг без эл. привода, или движущим конвейером с остановкой (точное взвешивание) или без остановки (точность взвешивание ниже и зависит от установленной скорости конвейера).

### Особенности:

- Установка и подключение весового и дополнительных рольгангов (при необходимости) не требуют специальных навыков - оборудование готово к работе (требуется подведение электропитания);
- Скорость перемещения груза на весовом рольганге с эл.приводом настраивается по опросному листу заказчика, но может быть изменена оператором в процессе работы;
- Весовые рольганги просты в эксплуатации и не требуют специальных знаний.
- Весовой рольганг оснащается гравитационными (обычными) роликами или роликами с эл.приводом необходимого размера с учетом грузоподъемности рольганга.
- Приводной рольганг гибко настраивается на необходимую скорость перемещения грузов и может интегрироваться в уже действующую конвейерную линию.
- Весовые рольганги устойчивы к воздействию высоких и низких температур и могут использоваться в помещениях и на улице.
- Заводская гарантия на оборудование 12 месяцев.



## Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД  
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

27 апреля 2024