Весы автомобильные подкладные 2.0 ИСТОК-40-6П/20 кг (до 15 тонн/ось; 6 вес. платф.+ выравнивающие)



Стоимость 549 121 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Характеристики

A	VII00001 F 01 0
Артикул	УП000015819
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Модельный ряд	ИСТОК "Подкладные"
Назначение	Взвешивание по осям
Грузоподъемность, тах	40 т
Количество весовых платформ	6
Количество выравнивающих платформ, в комплекте	4 шт
Максимально допустимая нагрузка на ось	15 т
Допустимая кратковременная перегрузка весов, % от	150%
нуля	
Класс точности	III (Средний)
Количество интервалов взвешивания	1
Цена деления	20 кг
Минимальная нагрузка	400 кг
Материал платформы	конструкционная сталь
Время взвешивания	3 сек (не более)
Тип тензодатчиков	Н8С
Количество весоизмерительных опор	24 шт
Степень защиты датчиков	IP67
Тип терминала	CI-200A
Встроенный аккумулятор	есть
Напряжение питания	от 187 до 242 В
Частота питания	от 49 до 51 Гц
Потребляемая мощность (не более)	20 Вт
Степень защиты весового терминала	IP54
Рабочий температурный диапазон для платформы	-30+40 °C
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Температурный диапазон для терминала в	от -30 до +40 °C
климатическом шкафе (опция)	
Программное обеспечение	включено в базовую комплектацию
Защита ПО от несанкционированного доступа к	есть
настройкам и изменению данных	
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)




Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники

Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 https://tdvzvt.ru/ СБ-ВС: выходной

Пишите: sales@vzvt.ru Телефон: 8 (800) 200-25-30

Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Определение нагрузки на ось	да
Вес платформы весовой без рамы	61,23 кг
Вес рамы	22,91 кг
Вес не весовой платформы	75,58 кг
Вес платформы весовой с рамой	84,21 кг
Вес пандуса	26,05 кг
Время непрерывной работы	не ограниченно
Вероятность безотказной работы за 2000 ч	0,95
Средний срок службы до капитального ремонта	10 лет
гост	OIML R 76-1-2011
Гарантия	18 мес



Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru **Телефон:** 8 (800) 200-25-30

Описание

Автомобильные весы ИСТОК 2.0 используются для определения нагрузок на дорожное полотно со стороны осей транспортного средства с целью недопущения нарушения Кодекса об административном правонарушении (КОАП ст. 12.21.1.)

Весы автомобильные ИСТОК "Подкладные"2.0 выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011** и внесены в Государственный реестр средств измерений под Регистрационным номером **73351-18**

Весы для измерения осевых нагрузок представлены в 2-х модификациях:

- для статического взвешивания,
- для взвешивания в динамике (в движении)

Конструктивно весы состоят из двух (парных) весовых платформ (или нескольких пар платформ) устанавливаемых по колее проезда автомобиля, а также дополнительных пандусов и промежуточных платформ. Заезд одновременно всеми колесами сразу на четыре/ шесть весовых платформ позволяет определить полную массу транспортного средства. Не требуют фундаментных работ и устанавливаются на ровную жесткую поверхность.

Конструкция весов из легированной стали с большим ресурсом (до 500 000 циклов) значительно превышает ресурс иностранных аналогов из силумина и алюминия.

Преимущества:

- Подкладные автомобильные весы для грузового транспорта рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в сложных климатических и производственных условиях;
- Каждая Весовая платформа откалибрована на четырёх датчиках;
- Значительная экономия средств за счет отсутствия фундамента (установка весов производится на ровное, твердое основание);
- Сборка и ввод в эксплуатацию за 10 минут без вызова специалиста (весы готовы к работе и не требуют подключения к электросети. Работа весов обеспечивается от встроенного аккумулятора);
- Возможность перемещения весов за счет малых габаритов и веса платформ. Весы можно перемещать силами двух человек (просим учесть, что максимальный вес одного элемента весов до 75 кг);
- Весы поставляются с первичной поверкой и программным обеспечением в комплекте.

Фотографии
















Время работы: ПН-ПТ: 8:00 - 17:00 СБ-ВС: выходной Пишите: sales@vzvt.ru **Телефон:** 8 (800) 200-25-30

Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор Волгоградского Завода Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

28 апреля 2024