Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
https://tdvzvt.ru/

Время работы:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
СБ-ВС: выходной

Пишите:
sales@vzvt.ru

Телефон:
8 (800) 200-25-30

Датчик тензометрический WBK-20TL-1K, CAS Corporation

Стоимость 225 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой

Характеристики

Артикул	УТ000000908
Производитель	CAS Corporation
Тип	колонные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	20К
Материал исполнения	легированная сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	С3
Нулевая точка мВ/В	0.0 ± 0.02
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.03
Влияние температуры на нулевую точку %/10°С	≤ 0.03
Влияние температуры на вых.значение %/10°С	≤ 0.03
Сопротивление Входное Ω	1000 ± 10
Сопротивление Выходное Ω	1000 ± 10
Сопротивление Изоляции MΩ	> 2000
Компенс.диапазон температур °С	-40 ~ +40
Диапазон рабочих температур °С	-50 ~ +70
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.005
Кабель	Ø8 x 4P x 10м

Описание

Колонный тензодатчик сжатия WBK-20TL используют для железнодорожных, автомобильных весов. Материал – нержавеющая сталь. Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги, датчик можно погружать под воду, он полностью герметичен. Имеется встроенная защита от удара молний и током. Устройство можно использовать в агрессивных условиях окружающей среды и под открытым небом.

Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

Генеральный Директор

Волгоградского Завода

Весоизмерительной Техники:

Евгений Владимирович Остапенко

27 апреля 2024