



Весы животноводческие ЭЛЬТОН(Ск) - 150 кг (1500 х 600) с подвесной клеткой, А-12Е/Титан12



Стоимость

137 443 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000008299-2
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Исполнение	Подвесная клеть
Материал платформы	Конструкционная сталь
Грузоподъемность	150 кг
Размер платформы	1500 x 600 мм
Тип покраски	Грунт-эмаль
Класс точности	III (Средний)
Количество интервалов взвешивания	1
Цена деления	0,05 кг
Минимальная нагрузка	1,0 кг
Количество весоизмерительных опор	4 шт
Тип датчика	H8C
Рабочий температурный диапазон для платформы	-35...+65 °С
Тип индикатора	A-12E/Титан12
Тип индикации	светодиодный
Встроенный аккумулятор	есть
Функция стабилизации веса	есть
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Длина кабеля	5 м
Рабочий температурный диапазон для терминала	0°С ~ + 40°С
Сертификация	Внесены в госреестр
Гарантия	12 мес



Описание

Весы для взвешивания животных **Эльтон** с подвесной клетью активно применяются в фермерских хозяйствах, цехах предприятий мясной промышленности и пунктах оказания ветеринарной помощи.

Животноводческие весы используются в сложных условиях эксплуатации, а значит такое оборудование должно быть не только точным, но и надежным. Учитывая эти требования, наши инженеры разработали линейку профессиональных весов, предназначенных для одиночного и группового взвешивания мелкого и крупного рогатого скота и прочих сельскохозяйственных животных.

Животноводческие весы Эльтон с подвесной клетью конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, подвешенной на раме с тензометрическими датчиками, усиленного ограждения и весоизмерительного терминала. Стандартная платформа весов выполнена из окрашенной конструкционной стали с насечкой. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В животноводческих весах Эльтон используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей, что гарантирует успешную эксплуатацию в самых неблагоприятных условиях не только в закрытых помещениях, но и на открытых участках.

Комплектация:

- платформа весов в сборе с ограждением и тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Дополнительная комплектация:

- стойка терминала
- прорезиненное анти-шумное покрытие
- дублирующее табло - дополнительный индикатор веса с крупной индикацией
- климатический шкаф
- система автономного питания
- система удаленного видеонаблюдения

Весы для взвешивания животных Эльтон выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011**



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

24 апреля 2024