



Весы рольганговые РОЛЬФ -600 кг (1100 x 1000 x 290 мм), без привода



Стоимость

216 500 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000023705
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Грузоподъемность	600 кг
Габариты (Д x Ш x В)	1100 x 1000 x 290 мм
Наличие электропривода	Нет
Класс точности	III класс (средний)
Цена деления	200 г
Способ измерения	Тензометрическая система
Рабочий температурный диапазон	-20...+50 °С
Питание от сети	220 В (190-240)
Потребляемая мощность (не более)	20 Вт
Время прогрева до рабочего состояния, не более	5 мин
Степень защиты	IP 54
Время непрерывной работы	неограниченно
Средний срок службы (не менее)	7 лет
Гарантия	12 мес



Описание

Весовой рольганг предназначен для взвешивания штучных грузов (коробок, мешков, ящиков, поддонов с продукцией) перемещаемых по рольганговой линии или ленточному конвейеру.

Отличие приводного и гравитационного весового рольганга:

Взвешивание груза осуществляется при перемещении на весовой рольганг груза в ручную, если используется рольганг без эл. привода, или движущим конвейером с остановкой (точное взвешивание) или без остановки (точность взвешивание ниже и зависит от установленной скорости конвейера).

Особенности:

- Установка и подключение весового и дополнительных рольгангов (при необходимости) не требуют специальных навыков - оборудование готово к работе (требуется подведение электропитания);
- Скорость перемещения груза на весовом рольганге с эл.приводом настраивается по опросному листу заказчика, но может быть изменена оператором в процессе работы;
- Весовые рольганги просты в эксплуатации и не требуют специальных знаний.
- Весовой рольганг оснащается гравитационными (обычными) роликами или роликами с эл.приводом необходимого размера с учетом грузоподъемности рольганга.
- Приводной рольганг гибко настраивается на необходимую скорость перемещения грузов и может интегрироваться в уже действующую конвейерную линию.
- Весовые рольганги устойчивы к воздействию высоких и низких температур и могут использоваться в помещениях и на улице.
- Заводская гарантия на оборудование 12 месяцев.



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

4 мая 2024