



Весовой пост МД-5 (S=11,90 м²)



Стоимость

607 343 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Артикул | УП000011327 |
| Производитель | Конвейт |
| Рейтинг | 3.3 |
| Картинки | Argray |
| Модуль Тип 1 | МД-5 |
| Жилая площадь S1, м2 | 11,9 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4885 X 2435 X 2650 мм |
| Количество рабочих мест | 2 шт |
| Высота потолка | 2,35 м |
| Цвет внешней облицовки стен | Белый |
| Цвет каркаса модуля | RAL 7004 Серый (опционально любой RAL) |
| Утепление крыши | Минеральная вата 150 мм (опционально PIR 100 мм, ППС 150 мм) |
| Утепление стеновых панелей | ППС (Пенополистирол) 100 мм |
| Толщина утеплителя | 100 мм |
| Облицовка потолка | ЛДСП / Белый |
| Облицовка стеновых панелей | ЛДСП / Дуб молочный |
| Окно ПВХ цв.белый, 140x80 см поворотно-откидное, 1-кам. стеклопакет | 2 шт |
| Окно глухое с форточкой 1200 x 1800 мм | 1 шт |
| Дверь входная 205 x 88 см, сталь, цв.коричневый | 1 шт |
| Количество розеток | 4 шт |
| Освещенность | 500 lx |
| Расчетный срок службы до капитального ремонта | 25 лет |
| Гарантия | 12 мес |



Описание

Пункт весового контроля не может считаться укомплектованным полностью, без здания **Весового поста**.

От наличия этого объекта напрямую зависит комфорт и эффективность работы весовщика, а так же сохранность оборудования и документов.

Наши Весовые посты представляют из себя типовые блок-модули, изготовленные по стандартам качества Конвейт, а это значит, что они имеют очень высокий уровень прочности и долговечности. Как и у любого модульного здания, у Весового поста существуют минимальные требования к фундаменту. Пост можно многократно перевозить, разбирать и собирать без потери его функциональных качеств. Для установки такого здания не требуется разрешительной документации.

Мы спроектировали Весовые посты разных размеров. Если количество операций большое - заказчик может выбрать пост увеличенного размера, вплоть до 2х местного, длиной 5 и 6 метров.

Чтобы обеспечить для работника Весового поста отличный обзор, во всех модификациях, мы предусмотрели по 3 окна, центральное из которых имеет 1800 мм в ширину. Небольшая нижняя форточка в центральном окне позволяет обмениваться документами не открывая дверь.

Панели стен, пола и потолка спроектированы теплыми, герметичными и стойкими к коррозии.

В штатную комплектацию поста входят устройства защиты электросети от перегрузок, короткого замыкания и утечки тока, а так же набор розеток для бытовых и производственных нужд, светодиодные светильники, необходимые кабели и кабель-каналы.

Заказчик может доукомплектовать Весовой пост большим количеством дополнительного оборудования. В ассортименте конвекторы, сплит-системы, козырьки над центральным окном и входной дверью, внешние приборы освещения и т.д.


Дополнительная комплектация

- козырек
- конвектор
- кондиционер
- ступеньки


Цены на дополнительную комплектацию уточняйте у менеджера



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

4 мая 2024