



Сухая очистка для овощей (щеточная) "СО-19"



Стоимость

428 640 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000020527
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Применяемость	Сухая очистка
Производительность	до 19 т/ч
Высота загрузки (мин-макс)	940 - 1300 мм
Высота выгрузки (мин-макс)	570 - 900 мм
Изменяемый угол наклона	Да
Ширина приемной части	1120 мм
Количество щёточных валов	18
Профиль щёток	Волна
Длина щёток	1096 мм
Максимальный диаметр щёток	до 140 мм
Плавная регулировка скорости валов	Да
Регулируемые опоры по высоте	Да
Колеса с тормозами	Да
Диаметр колёсных опор	200 мм
Универсальность (фрукты и овощи)	Да
Интеграция в линию	Да
Напряжение питания	380/50
Мощность	1,5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1800 x 1300 x 1530 мм
Масса	470 кг



Описание

Машина для сухой очистки СО-19 предназначена для очистки овощей (более щадящей чем мойка) от земли, чернозема, грязи, песка, глины. Машина придает товарный вид таким продуктам как: картофель, морковь, свекла, а также лука от отшелушивающейся кожуры. Овощи вручную или автоматически с помощью Приемного бункера подаются на вращающиеся круглые (волнообразные) полиамидные щётки, где очищаются и поступают в упаковочную тару или на инспекционный конвейер (сортировочно-переборочный стол).

На установке сухой очистки установлен частотный преобразователь для регулировки скорости движения щеток (он установлен для того чтобы предохранить травму при очищении продукта щетками). Очистка овощей предохраняет их от гниения при длительном хранении.

Для более гарантированной и интенсивной очистки овощей устанавливается дополнительное верхние щеточное прижимное устройство.



Фотографии





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

7 мая 2024