



Весовой индикатор CI-2001A, CAS Corporation



Стоимость

173 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	БП000000370
Производитель	CAS Corporation
Тип индикатора	CI-2001A
Класс	аналоговые
Тип индикации	светодиодный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	нет
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	есть
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	2 Вт
Входная чувствительность	2 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/10000
Частота обновления показаний дисплея	макс. 1/5 000 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	186 x 58 x 85 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Индикатор весовой светодиодный фирмы CAS (Корея) двухдиапазонный для платформенных, стержневых, паллетных весов. Пылевлагозащищенная передняя панель, кронштейн для крепления к стене, возможность работы от батареек, интерфейс RS.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024