




Весовой индикатор CI-5200A, CAS Corporation



Стоимость

527 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	БП000000369
Производитель	CAS Corporation
Тип индикатора	CI-5200A
Класс	аналоговые
Тип индикации	флуоресцентный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	есть
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	есть
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	10 Вт
Входная чувствительность	1 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	10 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,5~ 30 мВ
Внешняя разрешающая способность АЦП	1/10000
Частота обновления показаний дисплея	10 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	192×199×96 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Весовой индикатор CAS CI-5200A с влагозащищенной лицевой панелью (IP 54) предназначен для предельных, автомобильных, платформенных весов и дозаторов. Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024