



Весовой индикатор ТИТАН Н12, ZEMIS



Стоимость

4 993 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000006327
Производитель	Zemic
Тип индикатора	ТИТАН Н12
Класс	аналоговые
Тип индикации	светодиодный
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Функция стабилизации веса	есть
Функция дозирования	нет
Автоустановка нуля	есть
Накопление и индикация суммы взвешивания	есть
Рабочий температурный диапазон для терминала	- 10°C ~ + 40°C
Встроенный аккумулятор	есть
Степень защиты весового терминала	IP54
Напряжение питания	220 В
Частота питания	от 50 до 60 Гц
Потребляемая мощность (не более)	10 Вт
Входная чувствительность	1,5 мкВ/дел
Напряжение питания датчиков	5 В
Входное напряжение установки нулевых показаний	0,05 ~ 5 мВ
Частота обновления показаний дисплея	25 Гц
Метод преобразования	сигма-дельта
Габаритные размеры	245 x 178 мм
Гарантия	12 мес



Описание

Универсальный одноканальный весовой терминал. Предназначен для применения в качестве комплектующего изделия весовой системы для преобразования аналоговых сигналов тензометрических датчиков, отображения измерительной информации на встроенном цифровом дисплее и передачи ее на подключенные периферийные устройства.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

3 мая 2024