




Боковые ограждения 260 мм для ВАЛ 20 м (6+4+4+6)



Стоимость

73 012 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УТ000039400
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Вид оборудования	Боковое ограждение
Для весов ВАЛ	Да



Описание

Боковое ограждение – это металлическая круглая труба Ø 100 мм монтируемая на болтовые соединения по наружному краю грузоприемной платформы, в готовом виде высота над грузоприемной платформой 260мм. Дополнительно ограждения покрываются желтой сигнальной краской. Ограждения необходимы для предотвращения выезда автомобильного средства за пределы грузоприемной платформы весов. Визуально водителю ограждения лучше видно чем реборды. Если процесс производства подразумевает работу в вечернее и ночное время суток то предпочтительнее устанавливать ограждения, так как их сигнальная окраска позволяет водителю правильно проезжать по грузоприемной платформе весов. **ВАЖНО!** Ограждение не страхует весы и автомобиль от повреждения, так как водитель может нарушить скоростной режим и др. и при резком столкновении с ограждением может привести к повреждениям как весов так и автомобиля.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

29 апреля 2024