



Датчик тензометрический WBK-50T, CAS Corporation



Стоимость

709 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Артикул | БП000000282 |
| Производитель | CAS Corporation |
| Тип | колонные |
| Класс | аналоговые |
| Нагрузка, кг | 50К |
| Материал исполнения | нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс точности | C3 |
| Нулевая точка мВ/В | 0.0 ± 0.02 |
| Ползучесть (30мин.) %РКП | ≤ 0.017 |
| Влияние температуры на нулевую точку %/10°C | ≤ 0.014 |
| Влияние температуры на вых.значение %/10°C | ≤ 0.011 |
| Сопротивление Входное Ω | 350 ± 3.5 |
| Сопротивление Выходное Ω | 350 ± 3.5 |
| Сопротивление Изоляции М Ω | > 2000 |
| Компенс.диапазон температур °C | -10 ~ +40 |
| Диапазон рабочих температур °C | -40 ~ +70 |
| Перегруз без разрушения %Макс.Н. | 150 |
| Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В | 2.0 ± 0.005 |
| Кабель | $\varnothing 8 \times 4P \times 10m$ |



Описание

WBK-это тензодатчик типа "бочка"из нержавеющей стали. Работающий на сжатие и имеющий закрытую структуру, тензодатчик применим для работы с тяжелым промышленным оборудованием, таким как бункерные, емкостные, элеваторные и автомобильные весы.



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

5 мая 2024