



Датчик тензометрический SQB-A 5 т без узла встройки, Keli (Keli Sensing Technology)



Стоимость

10 238 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

Артикул	УП000013737
Производитель	Keli
Тип	балочные
Класс	аналоговые
Нагрузка, кг	5К
Материал исполнения	легированная сталь
Класс защиты	IP68
Класс точности	C3
Нулевая точка мВ/В	$\pm 1,0$
Ползучесть (30мин.) %РКП	≤ 0.01
Влияние температуры на нулевую точку %/10°C	≤ 0.02
Влияние температуры на вых.значение %/10°C	≤ 0.02
Сопротивление Входное Ω	400 ± 20
Сопротивление Выходное Ω	352 ± 3
Сопротивление Изоляции М Ω	> 5000
Компенс.диапазон температур °C	-10 ~ +40
Диапазон рабочих температур °C	-40 ~ +40
Перегруз без разрушения %Макс.Н.	150
Номин. относ. вых. сигнал (РКП) мВ/В	2.0 ± 0.002
Кабель	$\varnothing 6 \times 16\text{м}$



Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

19 мая 2024