



## Весовой транспортер СТРИЖ-50 (до 50 кг, 1800 x 800 x 1200 мм) НЕРЖ.



**Стоимость**

**699 293 руб.\***

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

|  |   |
|--|---|
| Артикул  | УП000013019                                   |
| Производитель                                  | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Картинки                                       | Array   |
| Грузоподъемность                               | 50 кг   |
| Габариты (Д x Ш x В)                           | 1800 x 800 x 1200 мм                          |
| Материал исполнения                            | Нержавеющая сталь                             |
| Наличие электропривода                         | Да  |
| Класс точности                                 | III класс (средний)                           |
| Цена деления                                   | 50 г  |
| Способ измерения                               | Тензометрическая система                      |
| Рабочий температурный диапазон                 | -20...+50 °С                                  |
| Питание от сети                                | 380 В   |
| Потребляемая мощность (не более)               | до 1,2 кВт                                    |
| Время прогрева до рабочего состояния, не более | 5 мин   |
| Степень защиты                                 | IP 54   |
| Время непрерывной работы                       | неограниченно                                 |
| Средний срок службы (не менее)                 | 7 лет   |



## Описание

Весовой транспортер позволяет вести оперативный учет грузов, запоминать их вес и производить выбраковку грузов, не соответствующих заданным параметрам.

Весовой транспортер устанавливается между секциями основного конвейера с одинаковыми техническими параметрами (скорость, ширина ленты, высота установки).

Транспортеры комплектуются конвейерной лентой различного типа и ширины. Отличаются мощностью и частотой мотор-редукторов и частотных преобразователей, необходимых для плавного изменения скорости ленты при настройке.

Изготавливается из конструкционной или нержавеющей стали под заказ согласно заполненному опросному листу от Заказчика.

### Стандартная комплектация:

- Весовой транспортер с регулируемыми по высоте опорами;
- Шкаф управления с панелью оператора;
- Комплект тех.документации.

### Индикация на панели управления оператора:

- текущий вес груза на транспортере;
- счетчик суммарной массы за весь период работы транспортера;
- три обнуляемых счетчика массы (итоговая масса за период, количество единиц продукции за период, счетчик отбракованных изделий).

### Опционально поставляется:

- Стойка для установки шкафа управления на удалении от транспортера;
- Настенное крепление для установки шкафа управления на удалении от транспортера;
- Удлиненный кабель 20 метров;
- Отбраковщик-пушер для удаления с транспортерной ленты некондиционного товара;




- Светозвуковая колонна (сигнализация отбраковки);
- Комплект видеорегистрации (видеорегистратор, видеокамера, видео монитор);
- Дублирующее табло (дополнительный индикатор веса с крупной индикацией);
- Считыватель штрих-кода.

По вашему индивидуальному заказу возможно изготовление любого нестандартного взвешивающего транспортера с дополнительным функционалом.



## Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД  
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

2 мая 2024