



Весы животноводческие ЭЛЬТОН(Ск) - 150 кг (1500 х 600) с подвесной клеткой, А-12Е/Титан12



Стоимость

137 443 руб.*

* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



Характеристики

| | |
|--|---|
| Артикул | УП000008299-2 |
| Производитель | Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники |
| Картинки | Array |
| Исполнение | Подвесная клеть |
| Материал платформы | Конструкционная сталь |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Размер платформы | 1500 x 600 мм |
| Тип покраски | Грунт-эмаль |
| Класс точности | III (Средний) |
| Количество интервалов взвешивания | 1 |
| Цена деления | 0,05 кг |
| Минимальная нагрузка | 1,0 кг |
| Количество весоизмерительных опор | 4 шт |
| Тип датчика | H8C |
| Рабочий температурный диапазон для платформы | -35...+65 °С |
| Тип индикатора | A-12E/Титан12 |
| Тип индикации | светодиодный |
| Встроенный аккумулятор | есть |
| Функция стабилизации веса | есть |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232 (опция RS485, Ethernet) |
| Длина кабеля | 5 м |
| Рабочий температурный диапазон для терминала | 0°С ~ + 40°С |
| Сертификация | Внесены в госреестр |
| Гарантия | 12 мес |



Описание

Весы для взвешивания животных **Эльтон** с подвесной клетью активно применяются в фермерских хозяйствах, цехах предприятий мясной промышленности и пунктах оказания ветеринарной помощи.

Животноводческие весы используются в сложных условиях эксплуатации, а значит такое оборудование должно быть не только точным, но и надежным. Учитывая эти требования, наши инженеры разработали линейку профессиональных весов, предназначенных для одиночного и группового взвешивания мелкого и крупного рогатого скота и прочих сельскохозяйственных животных.

Животноводческие весы Эльтон с подвесной клетью конструктивно состоят из грузоприёмной платформы, подвешенной на раме с тензометрическими датчиками, усиленного ограждения и весоизмерительного терминала. Стандартная платформа весов выполнена из окрашенной конструкционной стали с насечкой. Весы имеют широкий функционал, работают от встроенного аккумулятора или от розетки 220В. В животноводческих весах Эльтон используются только качественные электронные компоненты ведущих мировых производителей, что гарантирует успешную эксплуатацию в самых неблагоприятных условиях не только в закрытых помещениях, но и на открытых участках.

Комплектация:

- платформа весов в сборе с ограждением и тензометрическим оборудованием (4 тензодатчика)
- весовой индикатор (терминал)
- соединительный кабель 5 м (кабель платформа-терминал)
- паспорт на весы, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Дополнительная комплектация:

- стойка терминала
- прорезиненное анти-шумное покрытие
- дублирующее табло - дополнительный индикатор веса с крупной индикацией
- климатический шкаф
- система автономного питания
- система удаленного видеонаблюдения

Весы для взвешивания животных Эльтон выпускаются по **ГОСТ OIML R 76-1-2011**



Фотографии



ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ





Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

А пока, мы работаем над другими проектами =)

**Генеральный Директор
Волгоградского Завода
Весоизмерительной Техники:**
Евгений Владимирович Остапенко

1 мая 2024