



## Станция ВЕТМАСТЕР-1500 СТАНДАРТ (3468 x 1254 x 2444), А-12Е/Титан12



Стоимость

568 438 руб.\*

\* цена может отличаться, предложение не является публичной офертой



## Характеристики

Артикул	УТ000001258-2
Производитель	Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники
Картинки	Array
Габаритные размеры	3468 x 1254 x 2444 мм
Внутренние размеры	3035 x 750 x 1860 мм
Входная дверь	есть
Боковые входные двери	2 шт
Регулировка ширины боковой панелью	есть
Проходная секция (проход через станцию в обе стороны)	есть
Дополнительные сервисные дверцы	есть
Механизм зажима	есть
Держатель головы	есть
Дополнительный зажим для головы	есть
Модуль взвешивания	есть
Грузоподъемность	1500
Класс точности	III (Средний)
Количество интервалов взвешивания	1
Цена деления	0,5 кг
Минимальная нагрузка	10,0 кг
Тип датчика	Н8С
Количество весоизмерительных опор	4 шт
Рабочий температурный диапазон для платформы	-35...+65 °С
Тип индикатора	A-12E/Титан12
Функция стабилизации веса	есть
Интерфейс для подключения внешних устройств	RS232 (опция RS485, Ethernet)
Встроенный аккумулятор	есть
Длина кабеля	5 м
Рабочий температурный диапазон для терминала	0°С ~ + 40°С
Сертификация	Внесены в госреестр
Гарантия	12 мес



## Описание

**Ветеринарная станция ВЕТМАСТЕР** - это многофункциональный станок для фиксации КРС с функцией взвешивания. Станок для фиксации КРС ВетМастер предполагает широкий спектр ветеринарных процедур, а функция взвешивания обеспечивает владельца полным спектром функциональных возможностей по уходу, обработке и весовому учету поголовья крупного рогатого скота.

## Назначение

Станок ВетМастер позволяет провести без стрессовых ощущений целый ряд следующих ветеринарных мероприятий для крупного рогатого скота, включая наиболее агрессивные породы:

- забор крови,
- искусственное осеменение,
- диагностику,
- лечение,
- вакцинацию,
- обработку и обрезку копыт,
- ректальное обслуживание,
- взвешивание.

Неправильный уход за копытами коров снижает надои и вызывает многие заболевания, поэтому важно производить уход за копытами два раза в год, и это одна из самых важных, трудоемких и самых опасных обязанностей для вашего ветеринара.

С эргономичным и многофункциональным станком для фиксации крупного рогатого скота ВетМастер вы можете производить процедуры вакцинарования, осеменения, лечения, обработки копыт и взвешивания своих животных более безболезненными для животного, уменьшая вероятность его травмирования и повышая безопасность ветеринара, проводящего процедуру.



Используя станок для фиксации, работники животноводческой фермы могут в течение одного рабочего дня провести осмотр и обрезку копыт у 150 и более животных.

Станок получил широкое распространение по хозяйствам России, а ветеринары по достоинству оценили его надежность и работоспособность.

Станок для фиксации КРС имеет **ряд преимуществ и возможностей:**

- система управления рычагами автоматических ворот;
- надежная фиксация туловища, головы и ног животного любого размера без предварительной настройки при помощи механического зажима;
- станок оснащен специальными отсекающими дверями;
- исключает возникновение стрессовых ситуаций у КРС, влияющих на его продуктивность;
- дает возможность одному человеку без посторонней помощи проводить обрезку копыт.
- может быть установлен в любом месте, в коровнике или снаружи;
- имеет высокую пропускную способность;

**Безопасность:**

- рифленая сталь платформы станка препятствует скольжению копыт коров;
- нет выступающих элементов внутри станка;

**Функция взвешивания**



Знание веса животного позволяет:

- установить достоверную племенную ценность
- контролировать состояние здоровья, предотвращать заболевания животных
- повысить показатели репродуктивности
- осуществить расчёт рациона кормления
- осуществить селекцию животных
- снизить экономические риски, увеличить прибыль

### Схема органов управления



1. Рычаги управления, не требующие больших усилий
2. Ограничитель бокового движения (Боковой зажим)
3. Ограничитель продольного движения
4. Фиксатор головы животного
5. Сквозные двери для обслуживающего персонала



6. Автоматически запирающаяся задняя дверь-слайдер
7. Механизм торможения фиксатора головы животного (Надежный механизм, не требующий специального обслуживания)
8. Дополнительный рычаг управления, позволяющий одному оператору осуществить все необходимые действия по фиксации животного
9. Открывающиеся боковые стенки
10. Дополнительное окно для осуществления ветеринарных процедур и обработки копыт животных.





## Фотографии





# Ждем Вашего звонка!

Наши контакты в шапке документа. Менеджеры всегда на связи. Ваша задача нам по силам!

*А пока, мы работаем над другими проектами =)*

**Генеральный Директор  
Волгоградского Завода  
Весоизмерительной Техники:**  
*Евгений Владимирович Остапенко*

2 мая 2024